




Bina cephesinde Projesine uygun olarak alüminyum ankrajlar ve alüminyum düşey T Profillerden teşkil edilen taşıyıcı alt konstrüksiyon üzerine, Fibercement levhalar, Ral Renginde Boyalı özel perçinler vasıtası ile monte edilir. Bu Sistemde Derzler Açıktır.



Fiber Cement / Perçinli Sistem Bileşenleri

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	T43539	50 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43540	50 X 30 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43538	50 X 50 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43546	50 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43537	50 X 70 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43545	50 X 70 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	30138	25 X 50 X 1,7mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	30137	25 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43544	30 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	EPİLFPS90	GENİŞ EPDM FİTİL	SİYAH	150 METRE/KOLİ
	EPİLFPS25	DAR EPDM FİTİL	SİYAH	150 METRE/KOLİ
	Hareketli Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	Sabit Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ SABİT 100,120 ve 150 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	YSB4816	YSB MATKAP UÇLU VİDA	GALVANİZ	PAKET / KOLİ
	AKB5525	AKB VİDA	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	POPİN4816	4,8x16 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4816	4,8x25 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	DBK1075	KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DBG1085	GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ



ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1-Fiber Cement Paneli | 6-Geniş Kafa Pop Perçin |
| 2-T Profil 50x110 | 7-Çelik Dübel |
| 3-EPILFPS90 Fitol | 8-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 4- Geniş Kafa Pop Perçin | 9-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 5-Alüminyum Ankraj | 10-Betonarme / Tuğla Duvar |


Toleranslar

- a-Panel Kalınlığı (8,10mm)
b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm)
c-İzolasyon Kalınlığı (5,6,8,10cm)
d-Sistem Açıklığı (min.75mm)
e-Derz Boşluğu (4,5,6,7,8 mm)
f-Perçin Kenar Mesafesi (min 30mm)

Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem : Fiber Cement Perçinli Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı : Plan Detayı(h.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03	
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr





v.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1-Fiber Cement Paneli | 6-Geniş Kafa Pop Perçin |
| 2-T Profil 50x110 | 7-Çelik Dübel |
| 3-EPILFPS90 Fitol | 8-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 4- Geniş Kafa Pop Perçin | 9-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 5-150x80 Alüminyum Ankraj | 10-Betonarme / Tuğla Duvar |
| 5.1-80x80 Alüminyum Ankraj | |

Toleranslar

- | |
|---|
| a-Panel Kalınlığı (8,10mm) |
| b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm) |
| c-İzolasyon Kalınlığı (5,6,8,10cm) |
| d-Sistem Açıklığı (min.75mm) |
| e-Derz Boşluğu (4,5,6,7,8 mm) |
| f-Perçin Kenar Mesafesi (min 30mm) |


Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem :	Fiber Cement Perçinli Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı :	Kesit Detayı(v.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03		
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr	







No:10127
Köşe Profili
max 11mm seramik




No: 36917
F Profili 23x16,5




No: Y43381
Damlalık Profili




No: Y39231
U Profili




No: Y39422
Köşe Profili




No: 1107
20x20 L Profil



5,5x25 AKB M.U. Vida




M5x30 Civata, Somun, Pul




M8x30 Civata, Somun, Pul



3,9x19 YhHB. MU. Vida



M10x90 Klipsli Dübel



M10x100 Tuğla Dübeli Takımı

